

# SPOHR GMBH

Kunststofftechnik für den Gartenbau

Art.No. 124



Lüftungszahnstangen-  
gehäuse BKT

VPE : 1 Stück / lose

Art.No. 126



Lüftungszahnstagen-  
gehäuse für Kreuz-  
zahnstange

VPE: 1 Stück / lose

**Art.No. 128**



## Lüftungszahnstagen- gehäuse 30er Stahl- zahnstange U-Profil

VPE: 1 Stück / lose

**Art.No. 129**



## Lüftungszahnstagen- gehäuse 40er Stahl- zahnstange U-Profil

VPE: 1 Stück / lose

**Art.No. 131**



## Zahnstangen

Alle Zahnstangen sind lieferbar in verschiedenen Längen (gerade od. gebogen).

Bitte fragen Sie die gewünschte Zahnstange gesondert an.

VPE: 1 Stück / lose

**Art.No. 4**



## Handkurbel

Zur manuellen Bedienung von Beschattungsanlagen bis 180m<sup>2</sup>

VPE: 1 Stück / lose

**Art.No. 13**



## Stehlager 50x50

Für 1 Zoll Antriebswelle -  
passend für Rohr 50x50mm.  
Die Verschraubung erfolgt mit  
Schraube M8x70 (nicht  
enthalten).

VPE: 60 Stück / Karton

**Art.No. 13a**



## Stehlager 55x34

Für 1 Zoll Antriebswelle,  
passend für Rohr 55x34mm.  
Die Verschraubung erfolgt  
mit Schraube M8x70 (nicht  
enthalten).

VPE: 1 Stück / lose

**Art.No. 15**



**Drahtspanner**

Drahtspanner aus verzinktem Stahl, passend für Rohr 50x50mm. Die Verschraubung erfolgt mit Schraube M6x65 (nicht enthalten).

VPE: 150 Stück / Karton

**Art.No. 17**



**Antriebsspule 4,5m**

Halbschalenspule zur Aufnahme des Führungsseils (3mm) auf einer Länge bis 4,5m. Die Verschraubung erfolgt mit Schraube M6x50 (nicht enthalten).

VPE: 21 Paar / Karton

**Art.No.: 17a**



**Antriebsspule 7,5m**

Identische Halbschalenspule wie Art.No.17, jedoch mit einer Seilaufnahmenlänge von 7,5m. Die Verschraubung erfolgt mit Schraube M6x50 (nicht enthalten)

VPE: 12 Stück / Karton

**Art.No. 20**



**U-Rolle aus Kunststoff  
kompett (2 Lager)**

VPE: 1 Stück / lose

**Art.No.: 20a**



**U-Rolle aus  
Kunststoff (2 Lager)**

VPE: 1 Stück / lose

**Art.No. 21c**



**Stahlbügel für U-Rollen**

VPE: 1 Stück / lose

**Art.No. 32**



## U-Rollen – Kunststoffhalter

Für diverse Umlenkrollen mit Dorn  
Durchmesser 10 mm

VPE: 1 Stück / lose

**Art.No. 33a**



## Universal Drahthalter aus Stahl 50/50

Sehr stabiler Drahthalter aus Stahl  
gefertigt und verzinkt.  
Ausgezeichnet zur Befestigung von  
Umlenkrollen, V2A-Draht,  
Gatterspannern usw...

VPE: 250 Stück / Karton

**Art.No. 35**



## Abgleitblech mit 2 Rollen

Ein bewährter Schutz an der Binder-  
kante für das Stahlseil.

VPE: 10 Stück / lose

**Art.No.: 35a**



## Abgleitblech mit 1 Rolle

Ein bewährter Schutz an der Binder-  
kante für das Stahlseil.

VPE: 10 Stück / lose

**Art.No. 45**



## Gleiter

Dient als Befestigung des Führungs-  
rohrs an den Tragedrähten.

VPE: 1500 Stück / Karton

**Art.No. 46**



## Feststeller

Dient als Befestigung des Führungs-  
rohrs am Zugseil.

VPE: 1500 Stück / Karton

**Art.No.: 46a**



## Feststeller "hoch"

Extra hoher Feststeller. Das Zugseil wird hierdurch ca. 1,5cm höher gehalten und scheuert somit nicht mehr am Binder und den Querabspannungen.

VPE: 1000 Stück / Karton

**Art.No. 47**




## Verzögerer

Ermöglicht eine einfache Verzögerung der kurzen Felder in Verbindung mit zwei Presshülsen

VPE: 200 Stück / Beutel

**Art.No. 49**



## Tuchhalter

Zur Befestigung des Gewebes am Führungsrohr

VPE: 5000 Stück / Karton



**Art.No.: 50**



## **Knippie**

Universalklammer zur Befestigung vom Gewebe.

VPE: 17000 Stück / Karton

**Art.No. 51**



## **Klemmteil 25-27/19**

Zur Feststellung des 19er-Führungsrohrs an den 25-27er Schubstangen

VPE: 300 Stück / Beutel

**Art.No. 51a**



## **Klemmteil 25-27/19 "hoch"**

Bei Gitterbindern (Venloblockbauweise) wird mit dem Schubrohr über den Binder gefahren. Dieses Klemmteil verhindert das Schleifen des Schubrohrs am Binder

VPE: 300 Stück / Beutel

**Art.No.: 51b**



## Klemmteil 25-27er Rohr

VPE: 1 Stück / lose

**Art.No. 52**



## Winkelklemmteil

Dieses Winkelklemmteil wird bei den Verzögerungsstangen am Kopf angebracht

VPE: 4x100 Stück / Beutel / Karton

**Art.No. 53**



## Rückwandbügel

Der Bügel befestigt das Tuch an der Rückwand. Die nachfolgende Gewebbahn kann mit ihrem Führungsrohr ca. 5 cm der Rückwand überfahren und schließt somit sauber ab.

VPE: 420 Stück / Karton

**Art.No.: 55**



## Rohrgelenk für 19er-Rohr

Für den Bau trapezförmiger Anlagen

VPE: 400 Stück / Karton

**Art.No. 56**



## Rohrverbinder für 19er-Rohr

VPE: 4x100 Stück / Beutel / Karton

**Art.No. 58**



## Führungsrolle

Zur Seil- bzw. Rohrführung bei den Querabspannungen

VPE: 800 Stück / Karton

**Art.No.: 73**



## Universal- Gewebeaufhänger

Wind und wetterfest!

Speziell für die Beschattung im Freiland bzw. für den Lüftungsbereich der Gewächshäuser. In geschlossenem Zustand kann sich selbst bei starkem Wind das Gewebe nicht aushängen.

VPE: 4500 Stück / Karton

**Art.No. 74**



## Gewebeaufhänger

Zum Aufhängen der Gewebetücher an den Tragedrähten

VPE: 20.000 Stück / Sack